

## Рукав для радиаторов York

Код	Внутренний диаметр		Внешний диаметр		Рабочее давление		Разрывное давление (теоретически)		Вес (номинальный)	
	мм	дюймы	мм	дюймы	бар	psi	бар	psi	кг/м	lbs/ft
1343076	8	5\16	15	19\32	3	45	9	135	0,15	0,1
1230581	10	25\64	18	23\32	3	45	9	135	0,2	0,14
1191667	12	15\32	18,5	23\32	3	45	9	135	0,19	0,13
1227270	13	1\2	19	3\4	3	45	9	135	0,18	0,12
1227300	16	5\8	23	29\32	3	45	9	135	0,25	0,17
1178377	18	23\32	24,5	15\16	3	45	9	135	0,26	0,17
1321811	19	3\4	26	1-1\32	3	45	9	135	0,27	0,18
1375792	19	3\4	27	1-1\16	3	45	9	135	0,33	0,22
1276085	20	25\32	26	1-1\32	3	45	9	135	0,27	0,18
1201700	20	25\32	27	1-1\16	3	45	9	135	0,31	0,21
1276107	22	7\8	28	1-7\64	3	45	9	135	0,29	0,19
1184148	22	7\8	29	1-9\64	3	44	9	135	0,34	0,23
1227319	22	7\8	30	1-3\16	3	45	9	135	0,38	0,25
1178458	25	1	32	1-1\4	3	45	9	135	0,37	0,25
1005510	25	1	33	1-19\64	3	45	9	135	0,47	0,31
1178369	28	1-7\64	35	1-3\8	3	45	9	135	0,41	0,28
1201778	28	1-7\64	36	1-27\64	3	45	9	135	0,46	0,31
1286455	28	1-7\64	37	1-29\64	3	45	9	135	0,57	0,38
1198033	30	1-3\16	38	1-1\2	3	45	9	135	0,49	0,33
1181777	32	1-1\4	40	1-37\64	3	45	9	135	0,52	0,35
1234340	32	1-1\4	41	1-5\8	3	45	9	135	0,64	0,43
1184113	35	1-3\8	43	1-11\16	3	45	9	135	0,57	0,38
1193627	38	1-1\2	46	1-13\16	3	45	9	135	0,61	0,41
1005570	40	1-37\64	49	1-59\94	3	45	9	135	0,78	0,53

1201794	40	1-37\64	50	1-31\32	3	45	9	135	0,89	0,6
1262521	42	1-21\32	51	2	3	45	9	135	0,82	0,55
1201808	42	1-21\32	52	2-3\64	3	45	9	135	0,93	0,63
1182072	45	1-49\64	54	2-1\8	3	45	9	135	0,83	0,56
1209248	45	1-49\64	55	2-11\64	3	45	9	135	0,99	0,67
1201816	48	1-57\64	58	2-9\32	3	45	9	135	1,05	0,71
1296345	50	1-31\32	59	2-21\64	3	45	9	135	0,97	0,65
1288148	50	1-31\32	60	2-3\8	3	45	9	135	1,09	0,73
1201824	51	2	61	2-13\32	3	45	9	135	1,11	0,75
1184091	55	2-11\64	65	2-9\16	3	45	9	135	1,19	0,8
1310011	58	2-9\32	68	2-11\16	3	45	9	135	1,26	0,85
1178741	60	2-3\8	70	2-3\4	3	45	9	135	1,29	0,87
1193635	63,5	2-1\2	73,5	2-7\8	3	45	9	135	1,33	0,9
1236490	65	2-9\16	76,5	3	3	45	9	135	1,58	1,06
1182102	70	2-3\4	80	3-5\32	3	45	9	135	1,5	1,01
1230646	70	2-3\4	81,5	3-3\16	3	45	9	135	1,7	1,15
1192493	76	3	86	3-25\64	3	45	9	135	1,62	1,09
1217003	76	3	87,5	3-27\64	3	45	9	135	1,84	1,24
1182129	80	3-5\32	92,5	3-5\8	3	45	9	135	2,13	1,43
1181190	90	3-35\64	102,5	4	3	45	9	135	2,41	1,62
1295985	100	3-15\16	112,5	4-27\64	3	45	9	135	2,66	1,79
1233424	102	4	112	4-27\64	3	45	9	135	2,14	1,44
1225375	114	4-31\64	126,5	4-31\32	3	45	9	135	3,01	2,02
1058070	120	4-23\32	133	5-1\4	3	45	9	135	3,16	2,12
1193651	125	4-59\64	138	5-7\16	3	45	9	135	3,28	2,2
1249630	130	5-1\8	140	5-1\2	3	45	9	135	2,55	1,71
1195662	140	5-1\2	153	6-1\32	3	45	9	135	3,71	2,49
1193678	152	6	166	6-17\32	3	45	9	135	4,43	2,98
1195670	160	6-19\64	174	6-27\32	3	45	9	135	4,66	3,13

PVC\NBR											
1356135	12	15\32	19	3\4	3	45	9	135	0,19	0,13	
1356127	15	19\32	22	7\8	3	45	9	135	0,23	0,16	
1356151	18	23\32	28	1-7\64	3	45	9	135	0,27	0,18	
1356402	20	25\32	27	1-1\16	3	45	9	135	0,27	0,18	
1356178	22	7\8	29	1-9\64	3	45	9	135	0,32	0,21	
1356208	28	1-7\64	35	1-3\8	3	45	9	135	0,39	0,26	
1358766	32	1-1\4	39	1-17\32	3	45	9	135	0,42	0,28	
1357247	40	1-37\64	51	2	3	45	9	135	0,93	0,62	
1356232	50	1-31\32	61	2-13\32	3	45	9	135	1,14	0,77	
1357883	60	2-3\8	71	2-51\64	3	45	9	135	1,34	0,9	

Максимальная длина		Максимальный внутренний диаметр	
м	фут	мм	дюймы
120	400	152	6
60	200	160	6-19\64